

Quicke®

NOVÁ ŘADA Q

CHYTRÝ ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ

NOVÁ ŘADA Q



Quicke[®]

WORK SMARTER. NOT HARDER.

INOVÁTOR,
KTERÝ STANOVUJE STANDARDY V ZEMĚDĚLSTVÍ
DNES I V BUDOUCNU

WORK SMARTER. NOT HARDER.

Svět se mění a stejně tak i způsoby farmaření. Všichni vítáme nové myšlenky a změny. Díky chytřejším nástrojům je tato změna příležitostí přijmout výzvu a najít nové způsoby zlepšení vašeho podnikání. Vše, co společnost Quicke dělá, až po ten nejmenší svar, dělá s jedinou myšlenkou: Zlepšit výkonnost obsluhy stroje pomocí velmi vysoké kvality a šikovných drobností, které jsou nedílnou součástí našich výrobků. Ve společnosti Quicke jsme věnovali více než sedmdesát let zdokonalování naší vlajkové lodi mezi čelními nakladači. A nyní představujeme výsledek.

Seznamte se s novou řadou Q od společnosti Quicke




INOVÁTOR

Nová řada Q společnosti Quicke byla navržena pro moderní farmaření. Díky inovacím, promyšlenému designu a celkovému konceptu nabízíme chytrá řešení, která vás posunou o krok před ostatní. Vytvořili jsme nakladač připravený pro budoucnost. Od svého televizoru, telefonu či automobilu očekáváte, že budou chytré. Proč očekávat méně od čelního nakladače?



NOVÝ DIGITÁLNÍ ČELNÍ NAKLADAČ

Co je nejdůležitější, řada Q nyní do světa nakladačů zavádí digitální platformu: **Q-Companion**. Komplexní digitální řešení pro efektivní a bezpečnou obsluhu čelního nakladače.





PŘICHÁZÍ BUDOUCNOST. JMENUJE SE Q-COMPANION.

Jako moderní farmář neustále hledáte chytřejší způsoby práce. Řada Q je navržena, aby se zcela harmonizovala s vaším traktorem. Co je nejdůležitější, řada Q nyní do světa nakladačů zavádí digitální prostředí: Q-Companion. Komplexní digitální řešení pro efektivní a bezpečnou obsluhu čelního nakladače.

Q-Companion je skutečný systém podpory řidiče, který nabízí novou úroveň spojením monitorování polohy nářadí, naloženého množství materiálu a potřeby údržby na jednom displeji se snadnou obsluhou. A na konci dne si data o práci můžete vyexportovat a vzít si je s sebou do kanceláře. Q-Companion jednoduše přivádí práci nakladačem do digitálního věku a pomáhá vám pracovat chytřeji.

Hlavní funkce

Q-Companion má tři hlavní funkce:

Monitorování stavu nakladače.

Q-Companion vám umožňuje kdykoliv monitorovat polohu, úhel a zbývající nosnost vašeho nakladače na displeji uvnitř kabiny traktoru. Nástroje, které zvýší vaši přesnost a bezpečnost.

Vážení nákladu

Q-Companion během normálního zvedání vypočítá a zobrazí hmotnost nákladu a uchovává záznamy o celkově naloženém množství materiálu. Rovněž lze nastavit cílovou hmotnost a po skončení práce exportovat výsledky vážení. Nechte systém Q-Companion, aby pro vás sledoval vaši práci.

Připomínka adaptivní údržby

Na základě skutečného používání vašeho nakladače vám systém Q-Companion připomene, až bude čas na promazání čepů a kontrolu šroubů, čímž dále prodlouží životnost a přinese vyšší hodnotu za vaše peníze. Maximalizujte využití své pracovní doby pomocí systému Q-Companion.

Uživatelsky přívětivý systém

Q-Companion je pro všechny nakladače řady Q zařízením typu plug-and-play a podporuje všechny typy traktorů a řídicích systémů. Začít je snadné, stačí postupovat podle podrobného průvodce na obrazovce.

V čele

Farmaření se mění a se systémem Q-Companion budete v čele. Využitím nejmodernější technologie snímačů na našich nakladačích je nová řada Q připravena na budoucnost. Vaše efektivita je našim vodítkem a můžeme vám zaručit, že budete pracovat chytřeji, budete znát polohu svého nakladače, hmotnost nákladu a stav svého nakladače – to vše jednoduše naleznete na barevném displeji.





Q-COMPANION – FUNKCE A FAKTA

Monitorování stavu nakladače

Uživatelsky přívětivý ukazatel zobrazující úhel nářadí a výšku nakladače. Zobrazit lze horní a dolní referenční bod pro úhel i výšku. Referenční body jsou nastavitelné uživatelem a uloženy pro každé jednotlivé nářadí. Stejně zobrazení ukazuje také aktuální a zbývající nosnost.

Zvažte náklad během práce bez jakýchkoliv přerušení. Dynamické vážení se snadnou obsluhou, které po celou dobu životnosti váží náklad. Tento systém poskytuje intuitivní vizuální a akustickou zpětnou vazbu, která soustavně umožňuje dosahovat nejlepšího možného výsledku. Přesnost až +/- 1% celkové nosnosti (za daných podmínek). Uložit lze až 10 kalibrovaných nářadí. Rovněž můžete exportovat výsledky vážení na externí paměťové médium USB, takže si svá data můžete uložit pro budoucí referenci.

Připomínka údržby


Připomínky adaptivní údržby nakladače, které vychází ze skutečného používání nakladače, nikoliv traktoru. Dva individuální ukazatele údržby vám řeknou, až bude čas na promazání a čas na kontrolu šroubů.

Ovládání světel LoaderLight™ (jsou-li instalována)

Pohodlná aktivace a informace o stavu světel LoaderLight™ na displeji. Zjednodušená instalace typu „plug and play“ sady světel LoaderLight™. Jednoduché nastavení a kalibrace. Ihned můžete začít. Všechny postupy nastavení a kalibrace mají vizuálního podrobného průvodce na displeji.

Provozní hodiny, počet cyklů nakládání, hydraulické tlaky a další informace.





TECHNICKÉ PODROBNOSTI

DISPLEJ

Velikost a rozlišení:
3,5" QVGA, 320 × 240 bodů

Jas:
400 cd/m²

Zvuk:
Bzučák pro akustické upozornění

HMI:
4 tlačítka (s hmatovou zpětnou vazbou)

Rozhraní:
USB 2.0

Držák:
Přísavka (alternativní uložení na přání)

PROSTŘEDÍ

Provozní teplota:
-40 až +85 °C (součásti v kabině: -30 až +70 °C)

Třída krytí:
IP6K9K celá sestava (součásti v kabině: IP54)

Shoda s požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu:
SS-EN ISO 14982:2009

SNÍMAČE

Rozsah snímače tlaku:
0 až 420 bar

Rozsah snímače úhlu:
0 až 360°

NAPÁJENÍ

Napětí:
12 V jmenovité

Odběr proudu:
400 mA typický (bez světel LoaderLight)

SKUTEČNÉ ŘEŠENÍ

Řada Quicke Q představuje nakladač s vynikajícím výkonem, který vám pomůže vyřešit veškeré manipulační problémy. Nakladač Quicke je tu, stejně jako chytrý a spolehlivý přítel proto, aby váš den usnadnil.



MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ PRACOVNÍ DOBY

Nová řada Quicke Q ukazuje, jak obrovský rozdíl přináší chytrá konstrukce. Díky mimořádnému výhledu, lepším pracovním úhlům a extrémně snadné výměně náradí prostě nenajdete funkčnější a užitečnější čelní nakladač.

Co by mohlo být při práci důležitější, než dobrý a jasný výhled ze sedadla obsluhy? Výrobky značky Quicke jsou známé pro vynikající výhled. U řady Q jsme zašli ještě dál a ještě více jsme zlepšili výhled z traktoru.

Toto řešení vzniklo mnoha chytrými úpravami, které najdete u řady Q. Nejdůležitější jsou jedinečné spodní umístění příčné výztuhy a snížené lomení ramen výložníku. A jak je u nakladačů Quicke zvykem: Ve výhledu vám nepřekáží žádné trubky, či hadice. Jsou totiž dokonale chráněny rameny nakladače.

To poskytuje nejlepší výhled ze sedadla obsluhy na trhu. Budete mít lepší přehled a kontrolu, což přináší vyšší bezpečnost.

Proč nenavštívit nejbližšího prodejce značky Quicke, abyste se přesvědčili na vlastní oči? A to nejlépe ze sedadla obsluhy.



VŠE JE V DETAILECH

Každý detail řady Quicke Q je dopodrobna promyšlen, aby přinesl co nejlepší výhody a zážitky z obsluhy. Konečně zlepšuje všechny aspekty vaší práce a umožní vám dlouhý pracovní den končit s dobrým pocitem zdárně odvedené práce.



PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ CENTRÁLNÍHO VENTILU Q

Náš uprostřed umístěný ventil přináší řadu výhod. Poskytuje nakladači přesnou kontrolu pohybu a optimální sílu pro velmi náročné práce. Umístění ventilu zaručuje optimální výhled řidiči a nabízí mimořádnou odolnost, protože jsou všechny součásti chráněny ochranným krytem.



KRYTY OTOČNÝCH ČEPŮ ZABRAŇUJÍ UNIKÁNÍ MAZIVA

Chytré detaily usnadňují zajištění čistoty řady Q. Každý otočný čep má kryt, který drží mazivo ve vyhrazeném prostoru, např. během mytí tlakovou vodou, čímž zajišťuje čistotu kapoty, čelního skla i vašeho oděvu.



BEZPEČNÉ PŘÍPOJENÍ DÍKY SYSTÉMU LOCK & GO™

Náš vysoce osvědčený systém připojení a odpojení Lock & Go™ vám ušetří čas, aniž by došlo k jakému-koliv narušení bezpečnosti. Žádné volné díly, žádná potřeba nářadí. Nakladač jednoduše připojí a odpojí s minimálním možným úsilím.



KOMPAKTNÍ INDIKÁTOR NÁŘADÍ

Indikátor polohy nářadí je kompaktní, takže nezpůsobí žádné škody a nedojde ani k jeho poškození. Snadno se instaluje a lze jej nastavit do tří poloh pro různá nářadí, aby byla zajištěna naprostá přesnost úhlu nářadí vůči zemi.



Q LINK – PŘESNÝ PARALELOGRAM

Q Link zaručuje účinný paralelní pohyb. Má zaoblený a zkosný design, což zlepšuje výhled pro dokonalou manipulaci s balíky slámy či paletami.




Q LOCK – HYDRAULICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Naše vylepšené hydraulické zajištění nářadí se stará o jednoduchou a pohodlnou výměnu nářadí. Pomocí integrované funkce zapnutí/vypnutí můžete nářadí měnit bez nutnosti sesedat ze sedadla obsluhy.



UŠETŘETE ČAS POMOCÍ SELECTO FIX

Získejte čas a vyhněte se problémům. Jednoduchým pohybem můžete snadno připojit hydrauliku nářadí bez jakýchkoliv problémů, a to i pod tlakem.



VŽDY SPRÁVNĚ DÍKY ŘEŠENÍ CLIC-ON™

Naše chytré poloautomatické upínání nářadí zajišťuje připojení nářadí jediným způsobem – tedy správně. Maximální jednoduchost a minimální prostoje. Všimněte si rovněž odolného provedení.



VYNIKAJÍCÍ VÝHLED DÍKY Q VISION

Jedinečné provedení nakladače Quicke umožňuje pracovat s perfektním výhledem. Říkáme mu Q Vision.

Výhledu nebrání žádné trubky, nebo hadice. Nehromadí se zde žádné nečistoty a špina, a to ani když je na nakladači vybava na přání. To jsou jasné výhody Q Vision, kde jsou všechny trubky a hadice chráněny ramenem nakladače. I když na nakladač namontujete doplňkové vybavení, stále budete mít stejně dokonale výhled.

Nosič nářadí s vynikajícím výhledem. Nosič nářadí nové řady Q byl konstrukčně optimalizován pro vynikající výhled. Díky menšímu množství překážek budete mít jasný výhled na zadní stranu svého nářadí. Torzní pevnost a odolnost jsou však vyšší než kdy dříve. A jako u všech prémiových

výrobků značky Quicke je zajištění nářadí poloautomatické, tzv. Clic-on™. Nosič nářadí má rovněž dvě páky pro odjištění. Jednu uprostřed a jednu po straně, ale přesto dobře chráněnou v konstrukci nosiče nářadí. Postranní zajišťovací páka rovněž poskytuje další funkci jako indikátor zajištění nářadí, takže máte naprostý přehled a jasně vidíte, že je nářadí v zajištěné poloze.

HLADŠÍ JÍZDA DÍKY SOFTDRIVE

Náš inovativní systém tlumení SoftDrive snižuje působení rázů na nakladač a montážní rámy, ale i na řidiče a traktor. Sice to nevidíte, ale můžeme vám zaručit, že to ucítíte.

Jak to funguje:

SoftDrive chrání vše mezi nákladem v nářadí a zemí. Díky svému chytrému umístění je SoftDrive sám chráněn uvnitř příčné výztuhy a snižuje působení sil na nakladač a příslušenství.

To znamená nulové poškození hadic, trubek a akumulátorů. Rovněž však přináší hladší řízení pro obsluhu. SoftDrive pro řadu Q byl zkonstruován tak, aby zvládal vysoké průtoky v olejovém systému zajišťující vynikající tlumení.

- Díky ochraně příčnou výztuhou nehrozí nebezpečí pro hadice, trubky či akumulátory
- Snadné připojení ke středovému ventilu Q
- Elektrický vypínač.



NALEZENÍ VHODNÉHO ÚHLU

Náš jedinečně vytvořený systém Q Level vám poskytuje optimální pracovní úhly pro lepší možnost využití lopaty. Prakticky to znamená, že systém Q Level umožňuje zaklopit lopatu do úhlu 58° ve výšce okolo 0,65–0,85 m. V pracovních výškách to vede ke zlepšení úhlu zaklopení v porovnání s předchozími modely. To má za následek menší vysypání materiálu ze lžice vpředu či vzadu.



OPTIMALIZACE A ZVĚTŠENÍ ÚHLŮ PRO VÁŠ PROSPĚCH

Nový systém Q Level díky celé řadě faktorů včetně optimalizace válců rotace nářadí. Lepší úhly zaklápění než kdy dříve. To je dobrý příklad toho, jak měnime naše odborné znalosti v oblasti designu na výhody pro zákazníky.



VELKÝ ÚHEL ZAKLÁPĚNÍ I PŘI NÍZKÝCH VÝŠKÁCH ZVEDÁNÍ

Díky systému Q Level můžete lopatu zaklopit do úhlu 58° ve výšce 0,65 až 0,85 m.

DÍKY LCS MÁTE VŠE POD KONTROLOU

Náš systém Loader Control System (LCS) je technickým milníkem. Jedná se o jeden systém se stovkami výhod, který vám poskytuje mimořádnou kontrolu, přímou odezvu, jedinečnou citlivost a spojuje řadu technických inovací v jediném systému.

Jedinečný program ventilu LCS byl vyvinut dle požadavků a funkcí čelních nakladačů dneška a zítřka a poskytuje úroveň ovládání, kterou nenabízí žádný jiný výrobce. Integrované společné zapojování rychlospojek šetří čas a rovněž přispívá k ochraně životního prostředí.

Moderní design multifunkčního ovladače s ovládáním palcem dále zlepšuje ergonomii a jízdní vlastnosti. Každá z těchto inovací poskytuje výrazné výhody pro vás i váš traktor. Společně přináší zcela novou úroveň ovládání čelního nakladače, přívě-
tivistost pro uživatele, účinnost a bezpečnost.



KTERÝ MULTIFUNKČNÍ OVLADAČ NEJLÉPE SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY?

Elektronický multifunkční ovladač je dostupný ve dvou různých provedeních: ElectroDrive LCS™ Professional a EasyDrive LCS™, které vám umožňují přizpůsobit systém LCS™ zcela vašim osobním potřebám. Případně můžete použít mechanické jednopákové ovládání ErgoDrive LCS™ s ovládáním bowdeny. Vyberete si, co vám a vašemu traktoru vyhovuje nejvíce.



**ElectroDrive
LCS™ Professional**



**EasyDrive
LCS™**



**ErgoDrive
LCS™**

Elektronický multifunkční ovladač, ovládání palcem	●	▼	
Mechanický multifunkční ovladač, ovládání bowdeny			■
Podsvícený displej	●	▼	
Plně proporcionální zvedání a spouštění nakladače	●	▼	■
Plně proporcionální vyklápění a zaklápění nářadí	●	▼	■
Plovoucí poloha při klesání	●	▼	■
Plovoucí poloha při vyklápění	●	▼	■
Spouštění s funkcí regenerace	●	▼	■
Vyklápění s funkcí regenerace	●	▼	■
3. hydraulická funkce*	●	▼	■
4. hydraulická funkce*	●	▼	■
Hladká změna ovládání pohybu nářadí a			
3. hydraulická funkce	●	▼	
Hydraulické zajištění nářadí*	●	▼	■

RYCHLÁ NABÍDKA

Tlumič rázů, zap./vyp.*	●	▼	■
Režim želvy	●		
Funkce vyklepávání	●	▼	
Vizuální funkce AAC	●		
Přepavní režim s tlumičem rázů*	●	▼	■
Funkce uvolnění tlaku	●	▼	■
Zap./vyp. 3. hydraulická funkce*	●		
Zajištění 3. hydraulické funkce*	●		
3. hydraulická funkce s kontinuálním průtokem*	●		

Zap./vyp. 4. hydraulické funkce*
Režim zajice

NABÍDKA KONFIGURACE

Nastavení 3. hydraulické funkce	●		
Nastavení zap./vyp., směru (+/-) 3. hydraulické funkce	●		
Programovatelné tlačítko rychlé volby	●		
Nastavitelná funkce vyklepávání v 9 krocích	●		
Konfigurace režimu želva ve 3 krocích	●		
Nastavení rychlosti zvedání a spouštění ve funkci želvy	●		
Nastavení rychlosti vyklápění a zaklápění ve funkci želvy	●		
Nastavení kontrastu displeje	●	▼	
Nabídka diagnostiky	●	▼	
Nastavení z výroby	●	▼	
Servisní menu	●	▼	

DALŠÍ FUNKCE

Rychlospojky s plochým čelem bez odkapu	●	▼	■
Společné zapojování rychlospojek s integrovaným elektrickým konektorem	●	▼	■
Integrovaný akumulátor	●	▼	
Protiprachový kryt	●	▼	■
Ventil, který neovlivňuje systémový tlak traktoru	●	▼	■
Integrovaná funkce předehřevu v hydraulickém rozvaděči	●	▼	■

* v závislosti na konfiguraci nakladače

SPOLEČNÍK

Nakladač Quicke Q vám bude vždy přítelem, na kterého se můžete spolehnout. Silný dřič a spolehlivý společník. S mimořádnou životností tu pro vás bude dlouho, v horku, dešti – a za vaše peníze vám přinese skvělou hodnotu.





VYTVOŘEN PRO VÁŠ KLID A POHODU

Výkon, všestrannost, vynikající kvalita a smysl pro detail jsou známkou řady Q. Toto je čelní nakladač, který zvládne každou výzvu, před kterou ho postavíte. Věřte nám, tento nakladač tu bude dlouho – díky důmyslnému designu a chytré konstrukci jsme dokázali výrazně prodloužit jeho životnost a to ve srovnání jak s předchozími modely, tak s konkurencí.

Suvedením litých a kovaných částí – v zadní části výložníku, lomení ramen a na špičce výložníku – se životnost značně prodloužila. Vysoce odolná ocelová konstrukce zvyšuje pevnost a snižuje rychlost opotřebení pouzder a čepů. Jedinečná konstrukce ramen nakladače s profilem písmen U, které jsou navíc unikátně zesíleny tvarovým prolisem, poskytuje nejlepší

odolnost v krutu a ohybu na trhu. To znamená bezkonkurenční pevnost a stabilitu výložníku. Můžete si tak být jisti, že s řadou Q budete mít nakladač, který vydrží dlouhá léta. Práci odvede rychle a přesně. Spolehlivý partner, který usnadní vaši práci. A možná způsobí, že váš soused bude závistivě pokukovat vaším směrem.





Quicke

A close-up photograph of a black metal component of a Quicke machine. The component features a white rectangular label with the brand name "Quicke" printed in a bold, black, sans-serif font. The background is a blurred indoor setting, likely a stable, where a man and a woman are engaged in conversation. The man is wearing a grey hoodie and blue jeans, while the woman is wearing a dark jacket and blue jeans. The lighting is warm and focused on the machine part.

PEVNOST A ODOLNOST, KTERÉ ZASTÍNÍ KONKURENCI

Pomocí nové řady Quicke Q s celou řadou výkonných a odolných funkcí maximálně využijete svoji pracovní dobu. Věřte nám – zapůsobí na vás.



LITÉ A KOVANÉ SOUČÁSTI

Řada Q má kované díly zadní části ramen a lité díly lomení ramen a špičky výložníku. To jí poskytuje mimořádnou pevnost a odolnost. Umožňuje tak zvednout více – a šetří čas.



PEVNÉ A CHYTRÉ ŘEŠENÍ DÍKY UNIKÁTNÍMU PROFILU U

Dvojitý profil U ramen nakladačů Quicke poskytuje nakladači jedinečnou pevnost. Unikátní tvarované prolisy ještě více zpevňují konstrukci jednotlivých částí výložníku.



NEOCHVĚJNÁ STABILITA

Vyztužení mezi příčným nosníkem v přední části nakladače a ramenem nakladače představují odzkoušený a otestovaný detail, který je důležitý pro nakladače Quicke a jejich osvědčenou dlouhodobou životnost. Umístění příčné výtuhu přispívá k vynikajícímu výhledu a optimálnímu umístění čelního nakladače.



OPTIMÁLNÍ ROZLOŽENÍ SÍLY

Kompaktní profilovaný výlisek upínací kapsy je užší a blíže k zajišťovacímu čepu. To znamená, že zajišťovací čep může být krátký a pevný, zatímco kovaná široká výtuhová tvaru U poskytuje maximální stabilitu při náročných pracích nakladače současných moderních farmářů.



VYSOCE PEVNÝ MONTÁŽNÍ RÁM

Montážní rám Quicke Delta je mimořádně odolný a má řadu přesně obrobených styčných ploch. Detaily, jako je 60 mm široká kovaná výtuhová tvaru U a 40mm zajišťovací čep, umožňují nakladači zvládat náročné a těžké práce po spoustu let.



LEPŠÍ ZAJIŠTĚNÍ U OTOČNÝCH ČEPŮ

Všechny čepy jsou pozinkované a disponují jedinečným zajištěním čepu nakladačů Quicke. Nosič nářadí je osazen mimořádně pevnými čepy v místech, kde působí extrémně vysoké tlaky. Zajišťovací krytka s kompaktním pryžovým kroužkem zabraňuje axiální vůli, drží mazivo na svém místě a zajišťuje čep na obou stranách.



VELMI PEVNÉ PODPĚRNÉ NOHY

Zcela integrovaný vysoce odolný design s nastavitelnými polohami zajišťuje rychlé a snadné připojení a odpojení vašeho nakladače Quicke. Není potřeba žádné nářadí a nevyskytují se zde žádné volné díly.



PLNÉ ZATÍŽENÍ PŘI VELKÝCH PRACOVNÍCH ÚHLECH

Právě to má velký přínos pro dokumentovanou vysokou úroveň použitelnosti a produktivity nakladačů Quicke. Samozřejmě, konstrukce je v souladu s výkonem originálního nářadí, což dále optimalizuje využití a nosnost zařízení.

„Jsme velmi hrdí na to, jak nadčasově vymýšlíme naše nakladače“

Od roku 1949 objevujeme a měníme způsob tvorby čelních nakladačů. Dnes máme nejmodernější výrobní linky a závody na celém světě. Tvrdě testujeme každíčký detail nakladače, abychom splnili požadavky moderního zemědělství a zkonstruovali ten nejlepší nakladač. Seznamte se s naším produktovým manažerem pro nakladače, Urbanem Rönnqvistem.

Soustavný rozvoj, již po desítky let. To je klíč k naší dlouhé a úspěšné historii. A rovněž poukazuje na naši budoucnost, říká Urban Rönnqvist, který dohlížel na dlouhou a pečlivou práci vývojářů v Älöv, jež vedla ke vzniku nové řady Quicke Q. Na počátku historie Älöv byl nápad zakladatele společnosti Karl-Ragnara Åströma. V polovině 40. let minulého století zdědil rodinou farmu v Brännlandu, kousek od švédského města Umeå. V té době se vše nakládalo a skládalo ručně. V roce 1947 Karl-Ragnar pro vlastní potřeby navrhl první švédský čelní nakladač. Vynalézavý duch Karl-Ragnara žije stále v Älöv. Je součástí naší DNA. Být v čele designu a vývoje znamená, že se od nás neustále očekávají zlepšení, ať již malá, či velká. „Jsme velmi hrdí na to, jak nadčasově konstruujeme naše nakladače“ říká Urban Rönnqvist.

Dnes jsme jedničkou na trhu ve více než 15 zemích a nespornou světovou jedničkou na poli čelních nakladačů a souvisejících nářadí s nejmodernějšími výrobními zařízeními ve Švédsku, USA, Francii a Číně. Karl-Ragnar Åström, který byl sám farmářem, si ve 40. letech po vytvoření prvního nakladače Quicke stanovil jediný prostý cíl: Zjednodušit a zhospodárnit práci farmářů. Tento cíl platí i dnes. „Když svůj traktor rozšíříte o Quicke, měli byste vědět, že přicházíte do styku s řadou nakladačů, která je navržena zcela pro vaše potřeby, s řadou, která byla spoustu let zkoušena a testována,“ říká Urban Rönnqvist.



FAKTA





SPECIFIKACE ČELNÍHO NAKLADAČE

MODELY ŘADY Q	Bez paralelogramu	Q3	Q4	Q5	Q6	S paralelogramem	Q3 ^S	Q3 ^M	Q3 ^L	
ÚDAJE O TRAKTORU										
Výkon traktoru		60–100	80–140	100–180	120–220		60–100	60–100	60–100	
Hmotnost traktoru (max.)		4000	5 000	6000	7000		4000	4000	4000	
Jmenovitý tlak		195	195	195	195		195	195	195	
Jmenovitý průtok		50	60	80	90		50	50	50	
ROZMĚR A HMOTNOST NAKLADAČE										
Rozteč výložníku		1040	1040	1040	1040/1200		1040	1040	1040	
Hmotnost – čelní nakladač		450	515	560	630		520	520	525	
DOSAHY A PRACOVNÍ ÚHLY										
Zvedací výška v oku výložníku		3,55	3,79	4,06	4,25		3,55	3,55	3,81	
Zvedací výška pod pracovním nářadím v horizontální poloze		3,25	3,49	3,76	3,95		3,25	3,25	3,51	
Max. úhel vyklápění při maximální výšce		58	58	56	57		58	58	53	
Max. úhel systému Q Level							58	58	58	
Max. úhel zaklápění v úrovni terénu		48	48	48	48		48	48	50	
NOSNOSTI NAKLADAČE										
Nosnost 800 mm od oka výložníku v max. výšce		1250	1290	1300	1590		1550	1850	1740	
Nosnost 800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m		1650	1720	1870	2 110		1570	1870	1760	
Trhací síla při zvedání nakladače 800 mm od oka výložníku		1790	1850	2 070	2 270		1630	1960	1830	
Trhací síla při zaklápění nářadí 800 mm od oka výložníku v úrovni terénu		2 430	3 420	3 420	4 030		2 390	2 870	3 430	
ÚDAJE O DOSAHU										
Světlná výška s lopatou sklopenou pod úhlem 45°		2580	2 820	3 090	3 280		2580	2 580	2 840	
TĚŽEBNÍ HLOUBKA										
S lopatou v horizontální rovině		160	160	160	160		160	160	160	

	Q4 ^S	Q4 ^M	Q4 ^L	Q5 ^S	Q5 ^M	Q5 ^L	Q6 ^M	Q6 ^L	Q7 ^M	Q8 ^M
	80-140	80-140	80-140	100-180	100-180	100-180	120-220	120-220	140-280	>160
	5000	5000	5000	6000	6000	6000	7000	7000	8000	9000
	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	60	60	60	80	80	80	90	90	100	100
	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1200/1420
	575	575	580	620	620	625	720	750	760	830
	3,79	3,79	4,02	4,06	4,06	4,20	4,25	4,55	4,60	4,96
	3,49	3,49	3,72	3,76	3,76	3,90	3,95	4,25	4,30	4,66
	58	58	54	57	57	54	57	53	54	53
	58	58	60	58	58	58	58	59	58	58
	48	48	49	48	48	49	48	52	49	47
	1920	2260	1780	1980	2300	1930	2470	1980	2490	2590
	1940	2280	1820	2100	2440	2020	2700	2110	2810	2810
	1990	2320	1910	2290	2640	2160	2840	2230	2990	3630
	3360	3360	3400	3370	3910	3420	4540	4000	4600	4510
	2820	2820	3050	3090	3090	3230	3280	3580	3630	3990
	160	160	180	160	160	170	160	200	160	170

PODPORA

Jako majitel výrobku Quicke získáváte nejen prvotřídní nakladač, ale také prvotřídní spolehlivost a služby. Vaším nákupem náš závazek vůči vám nekončí – ale pouze začíná.

Váš výrobek Quicke musí fungovat co nejdéle a co nejlépe. Vytvořili jsme silnou globální organizaci s komplexní servisní sítí, která vám poskytuje snadný a rychlý přístup k servisním místům, náhradním dílům a také fundovanou podporu – ať již působíte kdekoliv na světě. Můžete si být jisti, že náš servis a podpora splňují stejné standardy jako naše výrobky. Vždy usilujeme o 100% spokojenost zákazníků. Druhé místo pro nás není přijatelné.

Naprosté zaměření na zákazníka. Abychom vás, naše zákazníky, podpořili, vytvořili jsme systém, který zajišťuje, že všechna oddělení v naší organizaci se soustředí na vaše požadavky.

Rychlá online pomoc. Budete mít nepřetržitý online přístup ke katalogu náhradních dílů, návodům k obsluze a dalším důležitým informacím.


Jednotná síť náhradních dílů. Náhradní díly jsou dostupné nejen od našich dceřiných společností, ale i od velkých zástupců společností Quicke po celém světě.

Blízkost. Naše prvotřídní distribuční síť zaručuje, že vám budeme na blízku, ať již jste kdekoliv.

Globální technická podpora. Jako zákazník společnosti Quicke máte vždy přístup k rychlé technické podpoře. Naši zástupci po celém světě poskytují fundované a vysoce kvalitní služby.

Soustavný pokrok. Vaše názory a podněty na zlepšení jsou shromažďovány a centrálně zpracovávány. Tyto informace jsou pro nás cennou základnou při vývoji nových nakladačů, nářadí a montážních rámců. Vývoj výrobků Quicke je výsledkem úzké spolupráce s uživateli po celém světě.

Najděte svého prodejce na webu www.quicke.nu



**WORK SMARTER.
NOT HARDER.**

**NOVÁ ŘADA Q**

DELŠÍ ŽIVOTNOST – lité a kované části

VYNIKAJÍCÍ VÝHLED – lepší design

EFEKTIVNÍ ODEZVA – lepší hydraulika

Q-COMPANION – podpora manipulace s nákladem

ŘÍDICÍ JEDNOTKA A SNÍMAČE – plně integrované

TO JE JEN ZAČÁTEK

Quicke[®]
WORK SMARTER. NOT HARDER.

Quicke[®]

WORK SMARTER. NOT HARDER.

PART OF THE ÅLÖ GROUP

Ålö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden

Tel: +46 (0)90-17 05 00

Fax: +46 (0)90-17 05 99

www.quicke.nu

CLIMATE
COMPENSATED
PAPER

